II (30/11)

IN-30146 (2)

VD-29530-18

788/160.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM: TCCS.
SĐK:
Chú ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em.
Các thông tin khác để nghị xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Số lô SX:
NSX:
HD:

NAM DƯỢC

Nhà sản xuất: **Công ty TNHH NAM DƯỢC**
Lô M13 (C4-9) KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 024.73056199/ 028.73056199

GMP ISO 9001 ISO 14001 HACCP TQM

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 22/02/2018

HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

Thuốc từ dược liệu

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não





BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Cao khô Đương quy	0,3g
(Tương đương với Đương quy	1,3g)
Cao khô lá bạch quả	0,04g
Tá dược	vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung đặc biệt ở người lớn tuổi.
- Thiểu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG:
Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
Trẻ em: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho người đang có xuất huyết, có rối loạn đông máu.

THẬN TRỌNG:
Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:
- Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.



BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não

Thuốc từ dược liệu

NAM DƯỢC

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:
- **Giảm trí nhớ, kém tập trung**
- **Thiểu năng tuần hoàn não**



GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE CONSISTENT QUALITY

HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

SĐKKD: 0600...
CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC
NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

110x75x40mm

GIÁM ĐỐC
DS: Phạm Văn Đông

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM: TCCS.
SĐK:
Chú ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em.
Các thông tin khác để nghị xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Số lô SX:
NSX:
HD:

NAM DƯỢC

Nhà sản xuất: **Công ty TNHH NAM DƯỢC**
Lô M13 (C4-9) KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 024.73056199/ 028.73056199

GMP ISO 9001 ISO 14001 HACCP TQM

HỘP 5 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE CONSISTENT QUALITY



NAM DƯỢC

Thuốc từ dược liệu

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não



BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Cao khô Đương quy	0,3g
(Tương đương với Đương quy	1,3g)
Cao khô lá bạch quả	0,04g
Tá dược	vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung đặc biệt ở người lớn tuổi.
- Thiểu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG:
Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
Trẻ em: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho người đang có xuất huyết, có rối loạn đông máu.

THẬN TRỌNG:
Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:
- Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não



Thuốc từ dược liệu

NAM DƯỢC

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:
- **Giảm trí nhớ, kém tập trung**
- **Thiểu năng tuần hoàn não**



GIÁM ĐỐC
DS. Trần Văn Đông

GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE CONSISTENT QUALITY

HỘP 5 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

SĐK: CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC

Thuốc từ dược liệu

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Cao khô Đương quy 0,3g
(tương đương với Đương quy ..... 1,3g)
Cao khô lá bạch quả 0,04g

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não

HD:

SĐK: NAM DƯỢC

Thuốc từ dược liệu

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Cao khô Đương quy 0,3g
(tương đương với Đương quy ..... 1,3g)
Cao khô lá bạch quả 0,04g

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não

SĐK: CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC

Thuốc từ dược liệu

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Cao khô Đương quy 0,3g
(tương đương với Đương quy ..... 1,3g)
Cao khô lá bạch quả 0,04g

Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung
- Thiểu năng tuần hoàn não

Số lô SX:

SĐKKD: 0600338312 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC
T.P. NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

GIÁM ĐỐC
DS: Phạm Văn Đông

(2) A

Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:
Cao khô Đương quy *(Extractum Radix Angelicae sinensis siccus)* 0,3g
(tương đương với Đương quy (Radix Angelicae sinensis)..... 1,3g)
Cao khô lá bạch quả *(Extractum Folii Ginkgo siccus)*..... 0,04g
Tá dược ..... vừa đủ 1 viên
(Avicel, calci carbonat, PEG 6000, tween 80, talc, magnesi stearate, kali sorbat)

DẠNG BÀO CHẾ: viên nang cứng
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang cứng.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ: Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung đặc biệt ở người lớn tuổi.
- Thiểu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG:
- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 viên.
- Hoặc dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY:
- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho người đang có xuất huyết, có rối loạn đông máu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.
NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY: Không dùng cùng thuốc chống đông.
CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC: Chưa có báo cáo
CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU: Chưa có báo cáo
CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Chưa có báo cáo
NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY: Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:
- Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SỸ, DƯỢC SĨ:
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sĩ.
HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC

GIÁM ĐỐC
DS: Phạm Văn Đông

NAM DƯỢC

Nhà sản xuất: Công ty TNHH NAM DƯỢC
ĐC: Lô M13 (C4-9) KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, TP. Nam Định
ĐT: 024. 73056199 - 028.73056199
Website: www.namduoc.vn

GMP ISO 9001 ISO 14001 HACCP TQM

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

Hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

BỔ HUYẾT ÍCH NÃO

Dùng cho người:

• Giảm trí nhớ, kém tập trung • Thiểu năng tuần hoàn não

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:
Cao khô Đương quy *(Extractum Radix Angelicae sinensis siccus)* 0,3g
(tương đương với Đương quy (Radix Angelicae sinensis).....1,3g)
Cao khô lá bạch quả *(Extractum Folii Ginkgo siccus)* 0,04g
Tá dược ..... vừa đủ 1 viên
(Avicel, calci carbonat, PEG 6000, tween 80, talc, magnesi stearate, kali sorbat)

DẠNG BÀO CHẾ: viên nang cứng
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho người:
- Giảm trí nhớ, kém tập trung đặc biệt ở người lớn tuổi.
- Thiểu năng tuần hoàn não, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG:
- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 1 viên.
- Hoặc dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho người đang có xuất huyết, có rối loạn đông máu.

TƯƠNG TÁC THUỐC: chưa có báo cáo
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: chưa có báo cáo
CÁC DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ CÁC KHUYẾN CÁO KHÁC CỦA THUỐC:
Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:
- Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

GIÁM ĐỐC
DS: Phạm Văn Đông

NAM DƯỢC

Nhà sản xuất: Công ty TNHH NAM DƯỢC
ĐC: Lô M13 (C4-9) KCN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, TP. Nam Định
ĐT: 024. 73056199 - 028.73056199
Website: www.namduoc.vn

GMP ISO 9001 ISO 14001 HACCP TQM

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: