1805/1nh

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 04/3/2014

fitô
ISO 9001:2008

ISO 9001: 2008

**CÔNG THỨC BÀO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG :**

- **190mg cao khô dược liệu tương đương:**
  - Hoàng kỳ *(Radix Astragali membranacei)*.... 733mg
  - Cam thảo *(Radix Glycyrrhizae)*..... 327mg
  - Bạch truật *(Rhizoma Atractylodis macrocephalae)* 250mg
  - Trần bì *(Pericarpium Citri reticulatae perenne)* 250mg
  - Thăng ma *(Rhizoma Cimicifugae)*..... 250mg
  - Sài hồ *(Radix Bupleuri)*..... 250mg
  - Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)*..... 195mg
  - Nhân sâm *(Radix Ginseng)*..... 195mg
  - Đại táo *(Fructus Ziziphi jujubae)*..... 167mg
  - Gừng tươi *(Rhizoma Zingiberis recens)*..... 83mg
- **Bột mịn dược liệu:**
  - Hoàng kỳ *(Radix Astragali membranacei)*.... 100mg
  - Cam thảo *(Radix Glycyrrhizae)*..... 90mg
  - Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)*..... 55mg
  - Nhân sâm *(Radix Ginseng)*..... 55mg
- **Tá dược vừa đủ 01 viên nang**

HỘP 40 VIÊN NANG

GMP-WHO

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ - f
Kiện tỳ vị
Bồi bổ trung tiêu



fitô CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

ISO 9001: 2008

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang cứng.
**CÔNG NĂNG:** Bổ trung ích khí, bồi bổ trung tiêu, tăng khí lực, thăng dương, cử hãm.
**CHỈ ĐỊNH:** Tỳ vị suy nhược, trung khí hạ hãm, thân thể mệt mỏi, yếu sức, kém ăn, bụng trướng tiêu chảy lâu ngày, sa trực tràng, sa dạ con.
**LIỀU DÙNG:** Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Phụ nữ có thai; Người khí nghịch lên, nhiệt lỵ mới phát, ra mồ hôi trộm, suyễn cấp, đau đầu mất ngủ do huyết áp cao, nôn ra máu, thổ ra máu. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
**THẬN TRỌNG:** Không có.
**TÁC DỤNG PHỤ:** Chưa có báo cáo.
**BẢO QUẢN:** Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
**KHUYẾN CÁO:**
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS

HERBAL CAPSULES №40.

GMP-WHO

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ - f
Kiện tỳ vị
Bồi bổ trung tiêu



fitô FITO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
26Bis/1 Kp Trung, Vinh Phu, Thuan An, Binh Duong
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

VN-01045-H-Vr6

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

8 934711 010459

BAO BÌ HỘP NGOÀI

https://trungtamthuoc.com/

FITO PHARMA CO.,LTD.
ISO 9001: 2008

**CÔNG THỨC BÀO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG :**

- **190mg cao khô dược liệu tương đương:** Hoàng kỳ *(Radix Astragali membranacei)* 733mg; Cam thảo *(Radix Glycyrrhizae)* 327mg; Bạch truật *(Rhizoma Atractylodis macrocephalae)* 250mg; Trần bì *(Pericarpium Citri reticulatae perenne)* 250mg; Thăng ma *(Rhizoma Cimicifugae)* 250mg; Sài hồ *(Radix Bupleuri)* 250mg; Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)* 195mg; Nhân sâm *(Radix Ginseng)* 195mg; Đại táo *(Fructus Ziziphi jujubae)* 167mg; Gừng tươi *(Rhizoma Zingiberis recens)* 83mg.
- **Bột mịn dược liệu:** Hoàng kỳ *(Radix Astragali membranacei)* 100mg; Cam thảo *(Radix Glycyrrhizae)* 90mg; Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)* 55mg; Nhân sâm *(Radix Ginseng)* 55mg.
- **Tá dược vừa đủ 01 viên nang**

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang cứng.

**CÔNG NĂNG:** Bổ trung ích khí, bồi bổ trung tiêu, tăng khí lực, thăng dương, cứ hãm.

**CHỈ ĐỊNH:** Tỳ vị suy nhược, trung khí hạ hãm, thân thể mệt mỏi, yếu sức, kém ăn, bụng trướng tiêu chảy lâu ngày, sa trực tràng, sa dạ con.

**LIỀU DÙNG:** Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

**CHAI 40 VIÊN NANG** GMP-WHO

# BỔ TRUNG ÍCH KHÍ - F

Kiện tỳ vị
Bồi bổ trung tiêu



fito ISO 9001:2008

CTY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Phụ nữ có thai; Người khí nghịch lên, nhiệt lỵ mới phát, ra mồ hôi trộm, suyễn cấp, đau đầu mất ngủ do huyết áp cao, nôn ra máu, thổ ra máu. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. **THẬN TRỌNG:** Không có. **TÁC DỤNG PHỤ:** Chưa có báo cáo. **BẢO QUẢN:** Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. **KHUYẾN CÁO:** Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc. **TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS

**SĐK:**

**Số lô SX:**

**NSX:**

**HD:**

8 934711 010459

fito

VN-01045-N-Vr7

NHÃN CHAI

https://trungtamthuoc.com/

**CÔNG THỨC BÀO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG :**

- **190mg cao khô dược liệu tương đương:**
  - Hoàng kỳ *(Radix Astragali membranacei)* ..... 733mg
  - Cam thảo *(Radix Glycyrrhizae)* ..... 327mg
  - Bạch truật *(Rhizoma Atractylodis macrocephalae)* ..... 250mg
  - Trần bì *(Pericarpium Citri reticulatae perenne)* ..... 250mg
  - Thăng ma *(Rhizoma Cimicifugae)* ..... 250mg
  - Sài hồ *(Radix Bupleuri)* ..... 250mg
  - Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)* ..... 195mg
  - Nhân sâm *(Radix Ginseng)* ..... 195mg
  - Đại táo *(Fructus Ziziphi jujuboe)* ..... 167mg
  - Gừng tươi *(Rhizoma Zingiberis recens)* ..... 83mg
- **Bột mịn dược liệu:**
  - Hoàng kỳ *(Radix Astragali membranacei)* ..... 100mg
  - Cam thảo *(Radix Glycyrrhizae)* ..... 90mg
  - Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)* ..... 55mg
  - Nhân sâm *(Radix Ginseng)* ..... 55mg
- **Tá dược vừa đủ 01 viên nang**

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang cứng.

**CÔNG NĂNG:** Bổ trung ích khí, bồi bổ trung tiêu, tăng khí lực, thăng dương, cử hãm.

**CHỈ ĐỊNH:** Tỳ vị suy nhược, trung khí hạ hãm, thân thể mệt mỏi, yếu sức, kém ăn, bụng trướng tiêu

fitô®
ISO 9001:2008

GMP-WHO
HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NANG
BOX 10 BLISTERS x 10 CAPSULES

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ - f
Kiện tỳ vị
Bồi bổ trung tiêu





**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bis/1 Kp.Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552



fitô®
ISO 9001:2008

GMP-WHO
HỘP 10 VỈ x 10 VIÊN NANG
BOX 10 BLISTERS x 10 CAPSULES

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ - f
Kiện tỳ vị
Bồi bổ trung tiêu


**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bis/1 Kp.Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0650.3743210 Fax: 0650.3758552


cháy lâu ngày, sa trực tràng, sa dạ con.

**LIỀU DÙNG:** Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Phụ nữ có thai; Người khí nghịch lên, nhiệt lỵ mới phát, ra mồ hôi trộm, suyễn cấp, đau đầu mắt ngữ do huyết áp cao, nôn ra máu, thổ ra máu. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc có giật do sốt cao.

**THẬN TRỌNG:** Không có.

**TÁC DỤNG PHỤ:** Chưa có báo cáo.

**BẢO QUẢN:** Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

**KHUYẾN CÁO:**
- Để xa tầm tay trẻ em
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS

8 934711 030457


**SĐK:**
**Số lô SX:**
**NSX:**
**HD:**

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001 : 2008

VN-0985-VA

BAO BÌ HỘP NGOÀI


https://trungtamthuoc.com/




NHÃN VỈ

https://trungtamthuoc.com/

GMP-WHO
Sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ Chức Y Tế Thế Giới

# Viên nang BỔ TRUNG ÍCH KHÍ - f

## Kiện tỳ vị, bồi bổ trung tiêu

**CÔNG THỨC BÀO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG :**

- **190mg cao khô dược liệu tương đương:**
  - Hoàng kỳ *(Radix Astragali membranacei)*..... 733mg
  - Cam thảo *(Radix Glycyrrhizae)*..... 327mg
  - Bạch truật *(Rhizoma Atractylodis macrocephalae)*..... 250mg
  - Trần bì *(Pericarpium Citri reticulatae perenne)*..... 250mg
  - Thăng ma *(Rhizoma Cimicifugae)*..... 250mg
  - Sài hồ *(Radix Bupleuri)*..... 250mg
  - Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)*..... 195mg
  - Nhân sâm *(Radix Ginseng)*..... 195mg
  - Đại táo *(Fructus Ziziphi jujubae)*..... 167mg
  - Gừng tươi *(Rhizoma Zingiberis recens)*..... 83mg
- **Bột mịn dược liệu:**
  - Hoàng kỳ *(Radix Astragali membranacei)*..... 100mg
  - Cam thảo *(Radix Glycyrrhizae)*..... 90mg
  - Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)*..... 55mg
  - Nhân sâm *(Radix Ginseng)*..... 55mg
- **Tá dược:**
  - Bột Talc (*Talcum*)..... 10mg
  - Magnesi stearat (*Magnesii stearas*)..... 2,5mg
  - Natri benzoat (*Natrii benzoas*)..... 2,5mg

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang cứng.

**CÔNG NĂNG:** Bổ trung ích khí, bồi bổ trung tiêu, tăng khí lực, thăng dương, cử hãm.

**CHỈ ĐỊNH:** Tỳ vị suy nhược, trung khí hạ hãm, thân thể mệt mỏi, yếu sức, kém ăn, bụng trướng tiêu chảy lâu ngày, sa trực tràng, sa dạ con.

**LIỀU DÙNG:** Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Phụ nữ có thai; Người khí nghịch lên, nhiệt lỵ mới phát, ra mồ hôi trộm, suyễn cấp, đau đầu mất ngủ do huyết áp cao, nôn ra máu, thổ ra máu. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

**THẬN TRỌNG:** Không có.

**TÁC DỤNG PHỤ:** Chưa có báo cáo.

**QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO:** Cần đến ngay cơ sở y tế để theo dõi và xử lý.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa có báo cáo.

**BẢO QUẢN:** Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

**KHUYẾN CÁO:**

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.
- Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TRÌNH BÀY:**

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang , cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
- Chai 40 viên nang , dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS


Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA**
26 Bis/ 1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650. 3743 210 • Fax: 0650. 3758 552 • Email: info@fito.vn

Phòng tư vấn khách hàng: 0650. 3743210
Website: www.fito.vn

**VP Kinh doanh - Marketing:** 41 Hoàng Dư Khương, P. 12, Q. 10 - TP. HCM • ĐT: 08. 3866 5416 • Fax: 08. 3868 3094 • Email: hcm@fito.vn
**Chi nhánh Hà Nội:** 64 An Dương, Quận Tây Hồ - Hà Nội • ĐT: 04. 3716 9031/ 3717 0297 • Fax: 04. 3829 0118 • Email: hanoi@fito.vn


VN-03045-T-V17

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

https://trungtamthuoc.com/